

# UNECP

## MAG'INFO

UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS  
CARRELEURS, CHAPISTES ET PROJETEURS DE P.U.



N°22  
PRINTEMPS  
2025  
TRIMESTRIEL



## ÉDITO

Chers confrères,

Le printemps commence sous de meilleurs auspices que le premier trimestre.

Après l'attente liée à la finalisation du Projet de loi de finances 2025, nous pouvons nous réjouir des mesures qui devraient freiner la baisse d'activité que nous subissons à des échelles différentes. Les effets devraient se faire sentir d'ici la fin de l'année, voire en 2026. La FFB reste vigilante et maintient la pression.

Dans ce contexte incertain, il est bon de rappeler que vous pouvez solliciter l'UNECP-FFB ainsi que vos fédérations départementales du réseau FFB.

Notre Union est pleinement mobilisée pour défendre nos métiers de carreleurs, chapistes et projeteurs de polyuréthane. Elle nous soutient en matière de formation, de promotion des métiers, et d'évolutions réglementaires et normatives. Dans ce numéro, vous découvrirez entre autres, les avancées sur les douches sans ressaut et le CQP chef d'équipe chapiste que j'ai moi-même obtenu avec beaucoup de fierté ! Notez dès à présent le rendez-vous de novembre pour la Journée des carreleurs qui aura lieu en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les fédérations départementales sont aussi à nos côtés pour tous les autres aspects de la vie d'entrepreneur : le droit social, le juridique, le lobbying local, etc.

Plusieurs administrateurs de l'Union, dont moi-même, ont également des mandats au sein des fédérations départementales. Votre investissement est important car cela permet de faire rayonner nos métiers tant au niveau local que national !

Malgré la conjoncture, la lecture de cet édito vous montre que nous restons lucides, audacieux et responsables. Rien de mieux pour passer cette période et aborder les prochains mois avec combativité.

Bonne lecture.

Fabrice FOUQUET  
Membre du bureau de l'UNECP-FFB  
Président de la FFB Loir-et-Cher (41)

## AGENDA

### ► JEUDI 10 AVRIL

#### Réunion technique, FFB Gard

- Présentation de l'Union et des outils
- Les douches zéro ressaut
- Lieu : Nîmes (30)

### ► VENDREDI 18 AVRIL

#### Réunion technique régionale, FFB Bourgogne Franche-Comté

- Les douches zéro ressaut
- Les carreaux de grandes dimensions
- Lieu : Dijon (21)

### ► JEUDI 24 AVRIL

#### Réunion technique, FFB Nord/Pas de Calais

- La réception des supports pour les carreleurs, chapistes et projeteurs de PU
- Lieu : Marcq-en-Barœul (59)



### Assemblée générale de votre Union au Portugal

VOIR PAGE 3

### ► JEUDI 15 MAI

#### Réunion technique, FFB Rhône

- Les douches zéro ressaut
- Lieu : Villeurbanne (69)

#### Réunion technique, FFB Landes

- Pose collée en rénovation en sols et murs intérieurs
- Pose collée en locaux P4 et P4S en neufs et rénovation
- Pose collée sur chape fluide à base sulfate de calcium
- Lieu : Dax (40)

### ► JEUDI 22 MAI

#### Réunion technique, FFB Moselle

- Les bonnes pratiques pour éviter les sinistres
- Lieu : Metz (57)

## À LA UNE

- Les experts de l'entreprise CCP rénovent une cuisine collective
- Visite chez Pavigrés et réunions statutaires au Portugal



## LA PAROLE EST À VOUS !

- Julie Laveillé-Mery, la nouvelle présidente de la section professionnelle à la FFB des Landes (40)
- Marché de la céramique : Pavigrés présente les tendances.

05

## ZOOM SUR L'ACTU

- Worldskills France : les sélections régionales
- Nouvel outil BatiDéchets
- Projeteurs de polyuréthane : les nouvelles recommandations



07

## STOP AUX SINISTRES

- Les bonnes pratiques pour des ouvrages conformes



09

## ENCART TECHNIQUE

- Guide des douches zéro ressaut : mise à jour de janvier 2025

11



Consultez la page Facebook de l'UNECP-FFB [ici](#)



Consultez la page LinkedIn de l'UNECP-FFB [ici](#)



Consultez la page Instagram de l'UNECP-FFB [ici](#)



Consultez la page TikTok de l'UNECP-FFB [ici](#)



Consultez la page Youtube de l'UNECP-FFB [ici](#)

SOMMAIRE

## UN CHANTIER DE CARRELAGE PLACÉ SOUS HAUTE PRESSION

Siphons avec reprises d'étanchéité, chape adaptée aux locaux P4S, SEL avec pose du carrelage à la colle époxy, SPEC jusqu'au plafond... le chantier de cuisine collective réalisé par l'entreprise CCP à Bourgoin-Jallieu se caractérise par ses nombreuses exigences techniques.



Revêtement carrelé dans une cuisine collective.

Le chantier d'une cuisine collective fait sans doute partie des plus contraignants pour le carreleur. C'est ce qui ressort de la rénovation de la cuisine de l'EPHAD de Bourgoin-Jallieu (Isère), récemment réalisée par l'entreprise Création Céramique Pose (CCP), créée en 1981, qui emploie 25 salariés à Grenoble (Isère). «Le maître d'ouvrage a pris la décision de rénover intégralement cette cuisine collective qui était devenue vétuste, pour améliorer sa productivité, son hygiène, et les conditions de travail, explique Kévin Saunier, le co-gérant de l'entreprise. Nous avons pris en charge tout le lot carrelage, en tant que sous-traitant du contractant général, Symbiose.»

### Bien préparer le chantier

Pour être à la hauteur des attentes, l'entreprise a exécuté un ensemble d'opérations successives, en respectant un délai de livraison strict, pour maîtriser les coûts supplémentaires liés à l'arrêt temporaire d'exploitation de la cuisine collective. «Un chantier réussi est un chantier qui est bien préparé, ajoute le chef d'entreprise. Pour cela, nous avons pris le temps d'expliquer à notre client l'ensemble des contraintes d'exploitation d'une cuisine collective, liées aux charges importantes des équipements de préparation et de cuisson, à la nécessité de pouvoir nettoyer à haute pression et désinfecter les locaux, et à la prise en compte de la glissance du sol pour prévenir les accidents du travail en zone humide.»



Mise en œuvre des siphons de sols et de la chape.

Le contractant général a effectué un curage complet du bâtiment, et déposé le carrelage existant, pour mettre à nu la dalle en béton. À partir des plans fournis par le bureau d'études, l'équipe de CCP a percé la dalle aux endroits indiqués pour l'arrivée des fluides, et y a positionné les siphons.

### Pente nulle exigée : proposer des solutions techniques

Les points singuliers, tels que les traversées de réseaux, les raccords de l'étanchéité avec les siphons, les relevés d'étanchéité sur les murs, etc. ont été traités. Une chape rapide sous Avis Technique a été mise en œuvre afin de créer les pentes autour des siphons.

Avant la pose proprement dite du carrelage, un SEL (Système d'étanchéité liquide) a été mis en œuvre sur toute la surface au sol des locaux. «Le client a décidé d'opter pour une chape à pente nulle en partie courante avec des pentes de 1,5% sur 50 cm autour des dispositifs d'évacuation, précise Kévin Saunier. Dans ce cas de figure, conformément à l'Avis Technique du SEL, nous avons collé et jointoyé les carreaux céramiques avec des produits à base d'époxy.» Cette conception a été validée en amont par le bureau de contrôle missionné sur ce projet.


### Réaliser la protection à l'eau des murs

Enfin, la cuisine collective étant un local classé EC, le niveau le plus exigeant en termes d'hygrométrie, il a été nécessaire de réaliser un SPEC (Système de protection à l'eau sous carrelage) sur les murs du sol au plafond, qui a été intégralement carrelé, et complété par des plinthes à gorge pour faciliter l'entretien.

« Grâce à ce chantier réalisé dans les règles de l'art, les usagers du site peuvent désormais circuler avec leurs chariots en toute sécurité, et nettoyer les locaux à haute pression, conformément aux exigences d'hygiène d'une cuisine collective. »



Pose collée des carreaux céramiques.



Sol fini de la cuisine collective.

## VISITE CHEZ PAVIGRÉS ET RÉUNIONS STATUTAIRES AU PORTUGAL

Le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale de l'UNCEP-FFB ont eu lieu le vendredi 28 mars à Porto, suivis d'une visite chez le fabricant de carreaux céramique Pavigrés. La rencontre a permis d'évoquer les sujets de chaque commission de l'Union, et d'échanger dans une grande convivialité.

L'événement a réuni une trentaine d'administrateurs, qui se sont envolés pour cette destination ensoleillée. La matinée a été consacrée à la traditionnelle partie statutaire de l'événement. Sous la houlette du Président de l'Union Olivier Patrizio, le Conseil d'Administration a arrêté les comptes de l'exercice 2024, qui ont obtenu l'approbation des administrateurs de l'Assemblée Générale. Un hommage a été rendu à Hubert Carette décédé le 27 janvier 2025, qui avait servi l'UNCEP pendant 15 ans, jusqu'en 2017. La première thématique abordée a été la Journée des carreleurs. Après le bilan de l'édition 2024, les entrepreneurs ont fait des propositions, qui seront prises en compte pour l'organisation de la Journée des carreleurs 2025, d'ores et déjà programmée le 28 novembre au CFA de Bourgoin-Jallieu (Isère). (Voir Page 10).



Les administrateurs de l'UNCEP-FFB, Assemblée générale du 28/03/2025.

### Commission chapes : le CQP en bonne voie

La suite de la journée a permis de faire le tour des actualités de chaque commission. Le Président de la commission chapes, Vincent Quenin, s'est réjoui du bon déploiement du CQP Chef d'équipe chapiste, et a remercié à cette occasion les professionnels qui accompagnent sa diffusion, notamment en participant aux jurys. Sur un autre sujet, Vincent Quenin a également rappelé la nécessité pour les entreprises d'acheter des chapes qui sont distribuées par des unités de production certifiées QB46, pour que leurs ouvrages soient assurés en technique courante.

### Commission communication : de bonnes audiences

Pascal Gigandet, le Président de la commission communication a fait le point sur les audiences de nos réseaux sociaux, notamment la page LinkedIn qui est très suivie. La campagne de promotion des métiers se poursuit également sur les réseaux sociaux.

### Commission PU projeté : du nouveau dans la prévention

En ce qui concerne la commission polyuréthane projeté, présidée par Benoit Liechty, l'actualité principale est la publication, fin 2024 par l'OPPBTB, de nouvelles recommandations pour la prévention des projeteurs de polyuréthane (voir page 7). Benoit Liechty a également indiqué qu'une réflexion est toujours en cours pour la révision du CQP projeteur de polyuréthane.



### Commission Formation Excellence Prévention

Pour cette commission, présidée par Maurice Santoro, les principales actualités relatives à la formation sont la révision du titre professionnel de Carreleur Chapiste, pour y intégrer notamment des modules sur les carreaux grands formats, ainsi que la révision à venir du CAP Carreleur, très attendue par les professionnels qui estiment que sa forme actuelle n'est pas satisfaisante. Dans la partie Excellence, l'Union encourage vivement Roméo Sanchis (entreprise De Souza Frères), le candidat carreleur représentera la France aux Euroskills au Danemark. La liste des candidats sélectionnés pour les compétitions nationales des Worldskills - du 16 au 18 octobre à Marseille - est désormais connue.

### Commission carrelage : travaux normatifs en cours

Enfin, la commission carrelage, présidée par Christophe Dufour, a permis d'évoquer l'accessibilité des douches sans ressaut, traitée dans la troisième version du guide dédié du CSTB, publié en janvier 2025, ainsi que les travaux lancés en octobre 2024 pour la révision du NF DTU 26.2 «Chape à base de liants hydrauliques», qui se poursuivront en 2025 en vue d'intégrer par exemple les formes de pente en extérieur. L'occasion également de rappeler que l'UNCEP-FFB met à la disposition des adhérents de nombreux outils techniques, tels que les fiches d'auto-contrôle, les fiches pratiques ou les tutoriels vidéo.



La journée s'est poursuivie par un déjeuner convivial aux couleurs du Portugal, et par une visite du show-room de Pavigrés situé à Anadia, puis de son usine située à Bustos. L'organisation a été parfaitement menée par le fabricant - David Martin et Ludovic Bourdais pour les équipes françaises, et Pedro Rosa et Miguel Rosa pour les équipes locales - qui a par ailleurs concocté une visite de Porto pour les conjointes des administrateurs. La manifestation s'est achevée par une soirée conviviale qui a clôturé les échanges studieux et constructifs.





CEMEXA

# Chape fluide C30

La première solution  
de chape mince ciment  
sous DTA

- Très faible épaisseur
- Haute résistance mécanique (C30 F6)
- Compatibles tous supports
- Seule alternative faible épaisseur en ciment portland
- Adaptée aux fortes sollicitations (U4P4)
- Séchage rapide
- Forte valeur de cohésion de surface



2130 Avenue des Éoliennes - 26290 Donzère  
contact@cemexa.eu - [www.chryso.fr](http://www.chryso.fr)



chryso  
SAINT-GOBAIN

## ► PORTRAIT D'UNE DIRIGEANTE ENGAGÉE

### JULIE LAVEILLÉ-MERY : « AGIR ENSEMBLE AU PROFIT DE LA QUALITÉ »



Dirigeante de Merysol SAS, Julie Laveillé-Mery la nouvelle présidente de la section professionnelle UNECP de la FFB des Landes entend dynamiser les carreleurs, chapistes et projeteurs de PU du département, et mise sur le plaisir d'être ensemble pour tirer le métier vers le haut.

Julie Laveillé-Mery est « tombée dans le carrelage quand elle était petite », et sa passion n'a cessé de grandir depuis. Elle a en effet inscrit ses pas dans ceux de son père, en devenant directrice de l'entreprise familiale Merysol SAS, qu'il a créée en 2007, à Benesse-Maremne dans les Landes. Elle ne cache pas une certaine fierté en racontant qu'il fut l'un des tout premiers carreleurs de France à réaliser des chapes fluides, un héritage qu'elle revendique volontiers, puisque Merysol SAS en a fait une spécialité, au point que réaliser des chapes traditionnelles est devenu très rare pour elle.

Depuis peu, c'est un nouveau challenge qui se présente à elle, en tant que nouvelle présidente de section pro UNECP de la FFB des Landes. « **Le sens que je veux donner à mon mandat est simple, explique-t-elle, je souhaite être la voix des professionnels, et leur donner un cadre à la FFB où ils peuvent s'exprimer librement, et partager les problèmes qu'ils rencontrent afin de trouver des solutions valables pour tous dans un esprit de solidarité.** » Dans la conjoncture difficile que nous traversons, elle estime qu'il est plus important que jamais pour les entrepreneurs de sortir de l'isolement, et défendre ensemble notre profession.

Pour dynamiser les professionnels du département, la nouvelle présidente entend les mobiliser en faveur de la qualité, dans une lutte contre la sinistralité, qui passe par une meilleure appropriation des règles de l'art. « *Nous avons un métier où les normes évoluent sans cesse, à l'image du NF DTU 52.2, qui vient notamment d'intégrer les carreaux de grandes dimensions qui exigent une pose spécifique. En tant que présidente, j'agirai pour aider les carreleurs et les chapistes à intégrer ces changements, en organisant des réunions où tout le monde peut poser ses questions.* »

De même, Julie Laveillé-Mery qui est très fière d'avoir décroché son CQP chef d'équipe chapiste, invite fortement les chapistes à suivre cette nouvelle formation qui permet d'être à jour sur les Règles Professionnelles et s'inscrit dans la valorisation du métier de chapiste.

**« Bien maîtriser les aspects normatifs et techniques permet aussi de travailler sereinement et de partager le plaisir visuel avec le client. »**

On l'aura compris, selon la nouvelle présidente, les professionnels doivent investir dans la formation, pour se rapprocher d'une qualité « zéro défaut ». « *Nous allons vers une société où les clients sont de plus en plus procéduriers, ajoute-elle. La meilleure parade à cela est de faire un travail irréprochable, pour éviter tout litige pendant toute la durée de la garantie décennale.* » N'oublions pas pour finir que le carrelage est la touche finale de la maison, il s'agit d'un ouvrage technique et décoratif qui plante le décor des clients pendant de longues années.

## ► REVÊTEMENTS CARRELÉS

### LES TENDANCES 2025 DES CARREAUX CÉRAMIQUES

Le Groupe Pavigrés, fondé en 1978, est un acteur majeur dans la production de carrelage au Portugal. Avec quatre unités de production modernes, dont la dernière acquise en 2018, notre capacité annuelle atteint désormais 10 millions de mètres carrés, grâce aux efforts de plus de 600 collaborateurs.

Notre engagement envers l'exportation est notable, représentant en moyenne 94% de notre activité, répartie sur environ 85 marchés différents et plus de 500 clients satisfaits.

Nous observons que les tendances en 2025 se distinguent par des matériaux écologiques, des motifs audacieux et des textures uniques. Les couleurs audacieuses prennent le dessus dans le design intérieur. Ces tendances reflètent une volonté de créer des espaces de vie personnalisés et esthétiques.

Notre gamme de produits est vaste et diversifiée, adaptée à tous types d'applications. Nous proposons des collections variées, telles que **Next Pro** et **Travertino**.

Afin de répondre aux défis environnementaux nous avons développé le concept **BORN-ECO** qui incarne notre engagement envers la durabilité environnementale et l'innovation dans le design.

En adoptant les produits BORN-ECO, nos clients participent activement à la conservation des ressources naturelles, à la réduction de la pollution et à la préservation des écosystèmes, tout en bénéficiant de solutions esthétiques et durables pour leurs projets. Nous restons fidèles à notre culture d'entreprise tout en nous adaptant aux nouveaux défis, en mettant l'accent sur la qualité, l'innovation et la satisfaction de nos clients.





**enviro<sup>+</sup> CARRELEURS** **CARRELEUR ZERO CONS'EAU**

Gagner du temps et des chantiers en allongeant la vie des outils!

**ADHÉRENT**  
Nettoyage des outils du second œuvre  
**ÉCOPRESPONSABLE**  
Du chantier à l'atelier!  
**OBJECTIF ZÉRO CONS'EAU**  
la filière s'engage  
**PROGRAMME ZÉRO REJET LIQUIDE**

PACK CARRELEUR ENVIRO PLUS

www.enviro-plus.eu

## Gagner des chantiers en adoptant une démarche RSE

### Comment ?

Grâce à notre solution PACK Carreleur et au label objectif Zéro Cons'eau

**ENVIRO PLUS** vous propose une solution différenciante **100% RSE** qui va vous permettre de **gagner des chantiers**

### Vous allez pouvoir :

- Rassurer vos prospects sur l'absence d'impacts liés à votre prestation sur chantier « **Zéro Rejet** » d'effluent chargé dans les canalisations
- Gagner du temps lors des opérations de nettoyage
- Allonger la vie des outils
- Sécuriser durablement votre prestation (pas de rappel ultérieur si bouchage d'une canalisation)

**Avant**



**Après**



enviro<sup>+</sup>

**SOCIÉTÉ ENVIRO PLUS**

2 rue du Port au Bois ZI 1 - 51700

DORMANS

Tél. 09 81 81 48 18

Mail : [enviroplus@enviro-plus.eu](mailto:enviroplus@enviro-plus.eu)

[www.enviro-plus.eu](http://www.enviro-plus.eu)



## LES CARRELEURS QUI REPRÉSENTERONT LEUR RÉGION À MARSEILLE



Worldskills France participe à l'organisation des compétitions de métier pour montrer l'excellence et la passion de notre jeunesse.

Destinée aux moins de 23 ans, elle regroupe 69 métiers dont celui du carrelage. Les médaillés d'or issus de chaque région rejoindront les finales nationales, puis, pour les meilleurs, les compétitions mondiales (Worldskills 2026 à Shanghai) ou européennes (Euroskills 2027 à Düsseldorf).



**48<sup>e</sup> édition Worldskills** : résultats des sélections régionales pour le métier de carrelage

RÉGION	MÉDAILLÉ D'OR	ENTREPRISE
Auvergne-Rhône-Alpes	Mathias Champier	Ain Rhône Carrelage
Bretagne	Mathis Mandon	SARL Josset Samuel
Centre-Val de Loire	Timéo Charbonnier	SARL Touchet Carrelage
Grand Est	Nathanaël Ball	Carrelage Denni
Hauts-de-France	Enzo Mion	Sylvain Mion Décoration
Normandie	Abdel Beauval	Legrand Louis
Nouvelle-Aquitaine	Keryann Clavreul	SARL Mauget
Occitanie	Joan Cougnon	Sanchez Carrelage
Pays de la Loire	Samuel Retière	SARL Bureau Franck
Provence-Alpes-Côte d'Azur	Lola Brochot	EM' Carrelage/ Vallette Emma

**Venez nombreux soutenir nos jeunes carreleurs lors de la finale nationale de cette 48<sup>e</sup> édition qui aura lieu à Marseille du 16 au 18 octobre 2025.**

### ► EN BREF

Roméo Sanchis, salarié au sein de l'entreprise De Sousa Fils basée en Nouvelle-Aquitaine est le candidat carrelageur qui représentera la France lors des Euroskills du 8 au 14 Septembre 2025 à Herning au Danemark. Roméo poursuit sa préparation avec le centre d'excellence de Saint-Herblain. La profession lui souhaite un grand succès pour ce magnifique challenge.



### ► BATIDÉCHETS

## IDENTIFIER SIMPLEMENT LES SOLUTIONS DE REPRISE SANS FRAIS DE VOS DÉCHETS DE CHANTIER

De nombreux déchets du bâtiment peuvent désormais être repris gratuitement (ou à coût réduit) lorsqu'ils sont triés, grâce aux éco-contributions mises en place par différentes Responsabilité Élargie des Producteurs (bâtiment, produits chimiques, ameublement, outillage du peintre, équipements électriques et électroniques).



La FFB vient de lancer **BatiDéchets**, l'outil qui vous permet d'identifier en quelques clics les solutions existantes adaptées à votre situation, que ce soit pour un dépôt ou pour une collecte sur chantier ou en entreprise.

La plateforme BatiDéchets vous indique les solutions possibles proposées par chaque éco-organisme, en fonction de vos déchets et de vos besoins, avec pour chaque offre les conditions (volumes, contenants...) et la démarche à suivre. Pour chaque type de déchet, des consignes de tri et des modalités sont à respecter afin de bénéficier de leur reprise gratuite.

Pour accéder à [BatiDéchets](#) cliquez [ICI](#)

### ► PROJTEURS DE POLYURÉTHANE

## LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

L'OPPBTP, en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment, l'UNCEP-FFB et l'APST-BTP-RP, a publié un rapport d'étude sur l'exposition aux diisocyanates pour les projeteurs de polyuréthane.

Ce rapport résume les résultats des observations réalisées sur les chantiers, ainsi que des recommandations de bonnes pratiques à mettre en œuvre sur vos chantiers.

En complément, une fiche pratique est mise à disposition en version papier (sur simple demande à l'UNCEP-FFB) ou en version digitale. Cette fiche précise les quatre conseils essentiels pour la protection des projeteurs de polyuréthane.

**Pour en savoir plus, téléchargez :**

► **Le rapport d'étude**



► **La fiche pratique**





# OVALTECH

SOLUTIONS POUR APPLICATEURS P.U. PROJETÉ

Fort de son expérience sur le chantier et de sa collaboration étroite avec les applicateurs, Ovaltech met tout en œuvre pour développer et proposer des solutions adaptées à chaque besoin.

## PROTECTION INCENDIE DES BATIMENTS


*"Grâce au complexe OVAL CF B LIGHT + peinture intumescente, nos clients peuvent répondre au marché de la rénovation thermique des bâtiments."*



**EUROCLASS  
B-s2,d0**

## SOLUTION ACOUSTIQUE DES SOLS

*"OVAL CF PREMIUM, isolant à base de mousse de polyuréthane projeté in-situ, bénéficiant d'un suivi qualité français QB23 et compatible avec une sous-couche acoustique mince (SCAM) en plancher chauffant. OVAL CF PREMIUM, la seule mousse de polyuréthane dont l'Avis Technique vise l'association avec une SCAM dans le tertiaire."*



[www.ovaltech.fr](http://www.ovaltech.fr)

### BONNES PRATIQUES

Quelques recommandations pour réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art, tout en limitant les risques de désordres ou les défauts esthétiques.

#### ■ JOINT DE DILATATION EN CUISINE COLLECTIVE

Conformément aux Avis Techniques des procédés d'étanchéité sous carrelage en plancher intermédiaire :

- en travaux neufs, les joints de dilatation du support sont proscrits. Leur présence relève de l'erreur de conception ;
- en travaux de rénovation, les locaux avec joints de dilatation linéaires sont visés.



#### ■ PRÉSENCE DE CANALISATION(S)/GAINE(S) SUR LE SUPPORT

En présence de canalisations ou de gaines électriques, il convient de réaliser un ravoilage jusqu'au niveau supérieur de la canalisation/gaine de plus grand diamètre, avant le coulage de chapes fluides ou la réalisation de chape traditionnelle au sens du NF DTU 26.2.

Le dosage du ravoilage est fonction du type de sollicitations dans le local (cf. NF DTU 26.2).



#### ■ TOLÉRANCE D'ALIGNEMENT D'UN OUVRAGE CARRELÉ EN SOL

Conformément au NF DTU 52.2 P1-1-3, une règle de 2m ne doit pas faire apparaître de différence d'alignement supérieure à 2mm à laquelle s'ajoute la tolérance admise sur les dimensions de l'élément de revêtement.




#### ■ JOINTS DANS LES ANGLES RENTRANTS

Pour la pose d'un revêtement carrelé en mur intérieur, conformément au NF DTU 52.2 P1-1-1, un joint souple peut être mis en œuvre dans les angles rentrants entre deux parois verticales. Toutefois, **ce joint souple n'est pas obligatoire**.



#### ■ ANGLES SORTANTS DANS LES CUISINES COLLECTIVES

En cuisine collectives, les liaisons sol/mur peuvent être assurées par des plinthes à recouvrement, à gorges ou profils à gorge. Le profilé dans les angles sortants doit être arrêté au-dessus de la plinthe.



### ▶ EN BREF

#### LA BOÎTE À OUTILS DE L'UNECF-FFB, VERSION DE FÉVRIER 2025 EST DISPONIBLE

L'UNECF-FFB met à votre disposition un document synthétique qui liste et donne accès à l'ensemble des guides, fiches pratiques, carnets, etc., indispensables pour les professionnels.

Carreleurs, chapistes, projeteurs de polyuréthane :

Téléchargez la boîte à outils de l'UNECF-FFB **ICI**, sur le site internet de l'Union.





UNECP-FFB  
JOURNÉE DES  
**CARRELEURS**  
TECHNIQUE & INNOVATION

**28 novembre 2025**  
BTP CFA Isère  
Site de Bourgoin-Jallieu (38)



# TECHNIQUE, INNOVATION, APPRENTISSAGE, ÉCHANGES

**Ne manquez pas le rendez-vous annuel  
des passionnés de technique !**

L'UNECP-FFB et ses partenaires vous invitent à participer à l'incontournable Journée des carreleurs, organisée cette année dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Notre volonté est de rassembler tous les acteurs de la filière afin de partager les évolutions liées à notre profession. Nous vous attendons nombreux le **vendredi 28 novembre 2025**, au Bâtiment CFA Isère à Bourgoin-Jallieu. Au cœur de l'apprentissage, cet événement est une occasion unique de s'informer, se former et d'échanger.



## POUR QUI ?

Entrepreneurs, conducteurs de travaux, bureaux d'études, économistes, maîtres d'œuvre, architectes, contrôleurs techniques, apprentis du bâtiment... Cette journée est faite pour vous !

La rencontre est ouverte à toutes les entreprises, adhérentes ou non au réseau FFB.



## AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

**Vous serez répartis en plusieurs groupes pour participer à :**

- Des ateliers pratiques animés par nos partenaires.
- Une réunion plénière sur un sujet technique d'actualité

Nos partenaires filières vous accueilleront aussi sur des stands afin d'échanger sur les problématiques de votre quotidien et les actualités.



Pour en savoir plus :  
[contact@unecp.ffbatiment.fr](mailto:contact@unecp.ffbatiment.fr) • 01 40 69 58 20



Découvrez **ICI** le film de l'édition 2024



## CHALLENGE DES APPRENTIS

Les jeunes apprentis carreleurs des BTP CFA participeront à un mini concours dans l'esprit des Wordskills. Le jury composé de professionnels désignera le candidat ayant réalisé la meilleure œuvre carrelée.



## SOIRÉE DES CARRELEURS

Pour clôturer cette journée dans la convivialité, l'UNECP-FFB et ses partenaires vous convient à un dîner croisière festif sur le Rhône, en visitant les plus beaux sites de Lyon, tout en prolongeant les échanges.

## NOS PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT 2025



► DOUCHES ACCESSIBLES SANS RESSAUT

# RÉVISION DU « GUIDE POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE DOUCHE ACCESSIBLE "ZÉRO RESSAUT" DANS LES SALLES D'EAU À USAGE INDIVIDUEL EN TRAVAUX NEUFS »



Le « *Guide pour la mise en œuvre d'une douche accessible "zéro ressaut" dans les salles d'eau à usage individuel en travaux neufs* » daté de novembre 2023 a été mis à jour et publié en janvier 2025.

Cette nouvelle version V3 intègre, entre autres, les solutions de raccord d'étanchéité aux receveurs finis et les modifications de classes de glissance, liées à la dernière édition d'août 2024 de la norme NF P05-011.

## LES ÉVOLUTIONS MAJEURES

- **L'étanchéité à l'eau devient nécessaire sur l'ensemble de la salle d'eau**, quelle que soit la nature du support : plancher intermédiaire, dallage sur terre-plein et plancher sur vide sanitaire.
- **La classe minimale de résistance à la glissance (Pieds Nus) du revêtement de sol passe de PN6 à PN12** sur l'ensemble de la salle d'eau, quelle que soit la configuration de la douche (ouverte ou cloisonnée). Dans le cas des zones de douches cloisonnées, il devient donc nécessaire de mettre en œuvre un revêtement à minima PN12 dans la zone de douche ainsi que sur le reste de la salle d'eau.
- Pour la réalisation des zones de douches cloisonnées, les solutions de raccord d'étanchéité aux receveurs finis ont été intégrées. Ces solutions doivent bénéficier d'une évaluation technique favorable (ATEX ou AT).



## LES SOLUTIONS TECHNIQUES ÉVALUÉES

L'utilisation de produits/procédés bénéficiant d'évaluations techniques favorables (ATec en liste verte ou ATEX favorable) permet d'être assuré en technique courante.

Pour rappel, les ATec et ATEX sont des systèmes fermés : seuls les produits listés dans chaque document peuvent être utilisés ensemble. Ces ATEX/ATec sont téléchargeables sur le [site internet du CSTB ICI](#)

### • Procédés d'étanchéité sur chape flottante SCAM

Seuls les procédés d'étanchéité à l'eau dont l'ATec ou l'ATEX vise la pose sur chape flottante sur SCAM relèvent de la technique courante. À ce jour, il n'existe pas d'ATec/ATEX de procédé d'étanchéité à l'eau sur chape flottante sur isolant thermique.

**Tableau - Les ATec / ATEX des procédés d'étanchéité à l'eau sous carrelage sur chape flottante sur SCAM**

NUMÉRO ATEX/ATEC	NOM COMMERCIAL	INDUSTRIEL
N° 13/18-1382_V5	Schlüter Kerdi 200 SEPI	SCHLUTER SYSTEM
N° 13/17-1362_V5	CERMIPROOF ST planchers intermédiaires	CERMIX
N° 3051_V2	Webersys Hydro Silence	ST-GOBAIN WEBER

### • Raccords d'étanchéité pour receveurs de douche finis « zéro ressaut ».

**Tableau - Les ATEX des kits de raccords d'étanchéité avec un receveur fini**

NUMÉRO ATEX	NOM COMMERCIAL	INDUSTRIEL
N° 3158_V2	JD PROTECH (zéro ressaut)	SCHLUTER SYSTEM
N° 3388_V2	Kit d'étanchéité douche zéro ressaut DUOTANCHE	LASER
N° 3401_V1	WEDI TOOLS	ST-GOBAIN WEBER
N° 3210_V1	WEDI TOOLS (zéro ressaut)	WEDI TOOLS

## POUR ALLER PLUS LOIN

Cinq fiches pratiques relatives aux douches sans ressaut sont disponibles et consultables sur le site internet de l'UNECP-FFB :



- **FP8** → Réalisation de douches zéro ressaut - les configurations de mise en œuvre ➤
- **FP9** → Carrelage collé dans les douches zéro ressaut : espace de douche ouvert et maçonné ➤
- **FP10** → Carrelage collé dans les douches zéro ressaut : espace de douche cloisonné et maçonné ➤
- **FP11** → Carrelage collé dans les douches zéro ressaut : espace de douche cloisonné et receveur à carrelé ➤
- **FP12** → Carrelage collé dans les douches zéro ressaut : espace de douche cloisonné et receveur fini. ➤

# AVEC LE PROGRAMME AVANTAGES E-BTP, FAITES DES ÉCONOMIES TOUTE L'ANNÉE !

## AVANTAGES ENTREPRISES

### INTÉRIM



### VÉHICULES



### FOURNITURES & MATÉRIEL BTP



### FRAIS GÉNÉRAUX



### CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES



### MOTIVATION & DÉFISCALISATION



Et bien plus encore sur notre site.

## AVANTAGES PRIVÉS



Jusqu'à 1000 € d'économies par an sur les dépenses personnelles.



Les marques figurantes sur ce support sont des marques déposées par les fournisseurs et la société DYNABUY située 5, rue Saint-Nazaire, 44800 Saint-Herblain. La liste des enseignes peut être amenée à évoluer.



contact@e-btp.fr  
01 40 69 58 09

[www.e-btp.fr](http://www.e-btp.fr)  
La plateforme de services initiée  
par la Fédération Française du Bâtiment.

